

BEHANDLA – MUGG PÅ HÄST

Mugg är en sårinfektion som uppstår från en hudinflammation i **karleden** på hästen. Där är huden känslig och tunn så när huden där blir smutsigt uppstår det mindre sår som ofta leder till inflammation och infektion, dvs mugg. Symptom som **synliga sårskorpor, svullnader, rodnad och ömhet** är ofta tecken på mugg. Ibland uppstår värme i infektionsområdet.

Orsak

Hud är ett naturligt skydd som kan skadas om huden blir fuktig och sårig. Fuktig och skadad hud blir lätt infekterad av bakterier som orsakar infektion och inflammation.

Risker

Mugg som inte behandlas i tid sprider sig. Sprider den sig uppåt och drabbar skenbenet, kallas det rasp och en vanlig komplikation då är lymfangit. Det innebär att lymfkärlen i hästens ben inflammerats. Lymfkärlen transporterar bort vätska från vävnaderna och vid en inflammation sker inte detta. Vätskan samlas i hästens ben som sväller kraftigt. Lymfangit kan bli kroniskt om det inte behandlas i tid och resulterar i att hästen får ett så kallat elefantben.

Produkter rekommenderat för behandling av mugg:

- [Activon Tube 25g](#) – Används direkt i såret. Antingen som komplement eller alternativ till honungsförband som Activon Tulle eller Actilite.
- [Activon Tulle](#) – Honungsförband som vardera innehåller 25 gram honung. Det är lika mycket som en hel tub. Förbandet
- [Advazorb](#) – Förband som absorberar vätska och sekret. Används ovanför honung eller honungsförband.

Behandling

Manuka Honung och dess goda antibakteriella förmåga har visat sig väldigt effektivt för behandling av mugg. Så här behandlar du mugg med Activon Manuka Honung.

1. Tvätta med en mild parfymfri tvål och mjuka upp sårskorporna så att de trillar av medan du tvättar. Eftersom bakterierna sitter under skorpan är det viktigt att skorpan trillar bort så att man kan tvätta under. Var noga med att skölja bort all tvål.
2. Torka noggrant men försiktigt rent med en handduk.
3. Smörj in den torra karleden och såren med Activon Manuka Honung och applicera Activon Tulle som successivt avsöndrar Manuka Honung. Täck förbandet med Advazorb (absorptionsförband) och avsluta med att linda ett elastiskt förband runt karleden.
4. Lägg om såret med två till tre dagars mellanrum under cirka tio dagar.

Produktrester behöver inte tvättas bort vid omläggning. Så länge förbandet sitter kvar kan hästen gå i hage och motioneras lätt. Det blir enligt forskarna ingen tävlingskarens för behandling av mugg med Activon Honung.

Bilder



Synliga sårskorpor, svullnader, rodnad och ömhet är ofta tecken på mugg.



Smörj in den torra karleden med Activon Tube och applicera därefter



Täck över med Advazorb skumförband.



Avsluta med att linda såret med en elastisk binda.